




K50

CABEZAL APLICADOR DE ETIQUETAS

Velocidad de 30 m/min
Precisión de posición de etiqueta de ± 1 mm
Etiquetas de hasta 115mm de ancho
Con brazo de montaje para fácil instalación y orientación
Preparada para el uso de impresora externa
Idóneo para el etiquetado automático de productos en líneas de producción



Memoria interna para guardar hasta 50 formatos de etiquetas diferentes
Teclado numérico con display de LCD



Rollos de hasta 300 mm de diámetro
Diámetro interior de 76 mm



KETAN ARGENTINA S.A.
Av. Eva Perón 3491, San Martín (1650)
Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54 11) 5197-8587
E-mail: info@ketan.com.ar

El cabezal K50 es reversible por lo que puede ser cambiado de configuración izquierda a derecha y viceversa en el campo



K50

CABEZAL APLICADOR
DE ETIQUETAS


DIMENSIONES



KETAN ARGENTINA S.A.
Av. Eva Perón 3491, San Martín (1650)
Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54 11) 5197-8587
E-mail: info@ketan.com.ar



Versión Izquierda



K50

CABEZAL APLICADOR
DE ETIQUETAS

ESPECIFICACIONES

Velocidad de dispensado	Hasta 30 m/min
Ancho de etiqueta	Hasta 115 mm
Diámetro externo de bobina	Hasta 300 mm
Diámetro interno de bobina	76 mm
Alimentación	350 W 220V-240V, 50Hz* 110V-120V, 60Hz*
Peso (kg)	25
Dimensiones (mm)	784 x 581 x 426



KETAN ARGENTINA S.A.
Av. Eva Perón 3491, San Martín (1650)
Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54 11) 5197-8587
E-mail: info@ketan.com.ar

* Para realizar el cambio de tensión de alimentación
contacte a su distribuidor